

**ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО**  
**Панчево, Милоша Обреновића 2**  
**Број: ЈНМВ 38/19**  
**Датум: 03.06.2019. године**

**ПРЕДМЕТ:** Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде за поступак јавне набавке мале вредности – Сервер, број ЈНМВ 38/19

Наручилац је дана 30.05.2019. године, путем електронске поште примио захтев за додатним појашњењем везан за конкурсну документацију за поступак јавне набавке мале вредности - Сервер, број ЈНМВ 38/19, које гласи:

Пошовани ,

Хард дискови који су наведени у набавци :

2 komada: 240GB SSD,

2 komada: 80GB SSD,

3 komada: 600GB 2.5" SAS 12Gbps 10k Assembled Kit 3.5" 14G за server DELL PowerEdge T30

Да л сви треба да буду убачени у сервер или не ?

**Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре:**

1. 2 комада: 240GB SSD, 2 комада: 80GB SSD морају да буду убачени у сервер. 3 комада: 600GB 2.5" SAS могу и не морају да буду убачени у сервер.

**Комисија за спровођење поступка јавне набавке  
мале вредности ЈНМВ 38/19**